



ESSENTRA

COMPONENTS



PROTEGEZ VOS PIECES ET EQUIPEMENTS

Notre gamme de protections est parfaite pour éviter les dommages pendant le transport. Découvrez nos moyens économiques et faciles à mettre en œuvre pour maintenir vos pièces en sécurité.

Nous savons combien il est important de préserver l'aspect de vos pièces. Découvrez notre gamme protection.

www.essentracomponents.fr

ACCESSOIRES POUR MOBILIER ET AMÉNAGEMENT DE MAGASIN

CACHE-VIS ET CACHE-ÉCROUS



742

PROTECTION DE TRANSPORT



754



CACHE-VIS ET CACHE-ÉCROUS

Capés vis à 6 pans creux (CHC)

SR 1813

PEBD

- Pose rapide et finition soignée pour vis à 6 pans creux (CHC)
- Protège des intempéries et de la poussière




Référence			Pour vis 6 pans creux (CHC)	Dimensions (mm)				Qté par sac
Gris	Blanc	Noir		B	C	D	E	
039000500203	039000511303	039000522003	M5	4.2	9	2.5	1.3	1000
039000600203	039000611303	039000622003	M6	5.2	10	3.1	1.4	1000
039000800203	039000811303	039000822003	M8	6.2	13	4.0	1.5	1000
039001000203	039001011303	039001022003	M10	8.2	16	5.0	1.6	500
039001200203	039001211303	039001222003	M12	10.3	18	6.4	1.8	500
039001600203	039001611303	039001622003	M16	14.4	24	7.0	2.2	500
039002000203	039002011303	039002022003	M20	17.4	30	9.0	2.5	500

Capés pour rivet

SR 1814

PEBD

- Pose rapide et finition soignée





Référence		Dimensions (mm)			Qté par sac
Blanc	Noir	A	B	C	
064251211303	064251222003	2.5	12	4	1000
064261260003	064261269903	2.6	12	6	1000
064321260003	064321269903	3.2	12	6	1000
064321560003	064321569903	3.2	15	6	1000

Capés pour rivets aveugles

SR 1804

PEHD

- Restent flexibles et résistent aux changements de conditions climatiques



Référence				Dimensions (mm)		Qté par sac
Noir	Blanc	Beige	Gris	d1	d2	
065180711404	065180716404	065180715404	065180731804	6.8	1.9	500
065181011404	065181016404	-	065181031804	10.2	1.85	500
065230811404	065230816404	065230815404	065230831804	8.4	2.3	500
065231311404	065231316404	-	065231331804	12.7	2.3	500
065271011404	065271016404	065271015404	065271031804	10.1	2.7	500
065271511404	065271516404	065271515404	065271531804	14.6	2.7	500
065281269903	065281260003	-	-	11.4	2.8	500
065321311404	065321316404	065321315404	-	12.6	3.2	500
065371311404	065371316404	-	-	13.3	3.7	500

Capuchons vis Torx

SR 1816

PEBD




- Pose rapide et finition soignée pour tous les types de vis Torx
- Type 1 pour vis à tête plate
- Type 2 pour vis à tête fraisée



Type 1



Type 2



N° de Torx



N° de Torx


Référence			Type	Taille de la tête Torx	Dimensions (mm)				Qté par sac
Noir	Gris	Blanc			B	C	D	E	
158000559903	158000531803	158000516403	1	25	16.5	13	2.7	4.1	500
158001059903	158001031803	158001016403	1	30	16.5	14.4	3.3	1.6	500
158001559903	158001531803	158001516403	1	40	16.2	14.2	2.6	4.8	500
158010559903	158010531803	158010516403	2	10	12.0	-	0	1.2	500
158011059903	158011031803	158011016403	2	15	12.0	-	1.6	1.5	500
158011559903	158011531803	158011516403	2	20	11.5	-	2.1	1.6	500
158012059903	158012031803	158012016403	2	25	14.6	12.8	0.3	2.4	500
158012559903	158012531803	158012516403	2	30	16.2	13.5	0.5	2.4	500
158013059903	158013031803	158013016403	2	40	18.0	15.2	0.1	2.4	500

Capuchons pour vis Pozidrive

SR 1815

PEBD

- Pose rapide et finition soignée
- Disponible dans différents coloris



Couleurs RAL

Blanc pur
9010



Gris argent
7001



Ocre
8001



Chocolat
8017



Argile
8003



Noir
9005



L'impression des couleurs peut ne pas être exactement représentative.

Référence	Couleur / RAL	Taille de la vis Pozidrive	Dimensions (mm)			Qté par sac
			A	B	C	
119000260003	Blanc pur / 9010	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000261003	Gris argent / 7001	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000268003	Marron Ocre / 8001	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000268103	Marron Argile / 8003	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000268203	Marron Chocolat / 8017	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000269903	Noir / 9005	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000360003	Blanc pur / 9010	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000361003	Gris argent / 7001	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000368003	Marron ocre / 8001	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000368103	Marron Argile / 8003	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000368203	Chocolat / 8017	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000369903	Noir / 9005	No.3	3.0	15.0	2.0	1000

VOICI JUSTE QUELQUES-UNS DE NOS **NOUVEAUX** **PRODUITS**

AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Pages 330-343



POIGNÉES ET BOUTONS DE MANŒUVRE

Pages 526-599



GESTION DE CÂBLES

Pages 276-329



VERROUS

Pages 344-487




ROULETTES

Pages 600-651



SYSTÈMES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES

Pages 62-83



**PLUS DE 35 000 PRODUITS EN LIGNE.
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB !
www.essentracomponents.fr**

Unicapes

SR 1801

Polypropylène

- La cape et la rondelle couvrent et protègent les vis et les écrous
- Disponibles dans une large palette de coloris

Couleurs standard



Couleurs métallisées



* Ces couleurs pourraient ne pas être disponibles en stock, merci de contacter notre service commercial pour de plus amples informations.

L'impression des couleurs peut ne pas être exactement représentative.

Capes profil haut

Référence	Couleur	Dimensions (mm)		Pour diamètre de vis	Qté par sac
		Hauteur	Diam. externe		
35700	Blanc	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35706	Blanc cassé	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35710	Pierre	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35729	Teck	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35766	Orange	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35770	Gris Matin	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35771	Gris Pantone	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35772	Gris Argent	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35773	Silex	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35774	Balbuzard	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35780	Noir	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35781	Acier inoxydable	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500
35782	Argent	6.5	16.3	Up to 12 (M5)	2500

CACHE-VIS ET CACHE-ÉCROUS

Unicapes *SUITE*

SR 1801

Polypropylène



Capes profondes



Capes peu profondes



36403



36400

Capes profil bas

Référence	Coloris	Dimensions (mm)		Pour diamètre de vis	Qté par sac
		Hauteur	Diamètre externe		
13000	Blanc	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13006	Blanc cassé	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13010	Pierre	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13029	Teck	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13066	Orange	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13070	Gris Matin	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13071	Gris Pantone	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13072	Gris Argent	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13073	Silex	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13074	Balbuzard	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13080	Noir	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13081	Acier inoxydable	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13082	Argent	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13083	Or	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13200	Blanc	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13206	Blanc Cassé	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13210	Pierre	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13229	Teck	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13270	Gris Matin	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13271	Gris Pantone	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13272	Gris Argent	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13273	Silex	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13274	Balbuzard	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13280	Noir	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13281	Acier inoxydable	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13282	Argent	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13283	Or	4.5	13.2	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13400	Blanc	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13406	Blanc cassé	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13410	Pierre	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13429	Teck	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13466	Orange	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13470	Gris Matin	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13471	Gris Pantone	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13472	Gris Argent	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13473	Silex	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13474	Balbuzard	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13480	Noir	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13481	Acier inoxydable	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13482	Argent	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500
13483	Or	4.8	16.2	Jusqu'à 12 (M5)	2500



35799

- La pièce 35799 est adaptée à toutes les unicapes à partir de 134
- La pièce 36400 est adaptée à toutes les unicapes à partir de 132

Autres pièces unicapes

Référence	Diamètre ext. de rondelle (mm)	Diam. int. de trou (mm)	Couleur	Pour diamètre de vis
35799	14.7	6.5	Blanc	Jusqu'à M6
36403*	16.0	4.0	Naturel	Naturel
36400*	11.3	3.5	Naturel	Naturel

* Polyéthylène basse densité

- Choix de la rondelle : respecter l'épaisseur de vis

Rondelles

Référence	Hauteur	Pour diamètre de vis	Qté par sac
35599	4.7	8 (M4)	2500
13299	4.5	Jusqu'à 8 (M4)	2500
13499	4.8	Jusqu'à 12 (M5)	2500
14399	4.2	Jusqu'à M6	2500
36099	8.4	Jusqu'à M10	2500
13099	12.4	Jusqu'à 3 (M3)	2500

Capas de protection


SR 1811

Nylon ou PEBD*


- Disponibles dans différents styles et couleurs
- Pour des applications de protection et de finition
- Rondelle à commander séparément
- Choix de la rondelle : se référer aux dimensions « A »
- Autres couleurs RAL disponibles



Rondelles



Capas



Capas

Référence				Type	Dimensions (mm)			Qté par sac
Noir	Gris	Marron	Blanc		A	B	C	
006103222003*	006103200203*	006103207603*	006103211303*	1	8.5	10.5	4.3	500
006104259901	006104200201	006104207601	006104250001	1	10.8	12.2	5.9	500
006105259901	006105200201	006105207601	006105250001	1	12.8	14.5	6.5	500
006106259901	006106200201	006106207601	006106250001	1	14.8	16.5	7.5	500
006108259901	006108200201	006108207601	006108250001	1	18.8	20.6	10.2	500
006204259901	006204200201	006204207601	006204250001	2	10.8	12.2	6	500
006205259901	006205200201	006205207601	006205250001	2	12.8	14.2	8	500
006206259901	006206200201	006206207601	006206250001	2	14.8	16.6	9	500
006208259901	006208200201	006208207601	006208250001	2	18.8	21.3	12	250
006210259901	006210200201	006210207601	006210250001	2	24	26.3	15.5	250
006404259901	006404200201	-	006404250001	3	10.8	12.2	6.2	250
006405259901	006405200201	006405207601	006405250001	3	12.8	14.2	7.0	250
006406259901	006406200201	006406207601	006406250001	3	14.8	16.5	8.5	250
006408259901	006408200201	006408207601	006408250001	3	18.8	20.6	10.8	250
006410259901	006410200201	-	006410250001	3	24	26.1	12.8	250

Rondelles - Nylon naturel

Référence	Type	Dimensions (mm)				Qté par sac
		A	B	C	D	
006004100001	1	10.8	5.9	4.2	8.8	500
006005100001	1	12.8	6.9	5.2	10.8	500
006006100001	1	14.8	7.9	6.2	12.5	500
006008100001	1	18.8	9.8	8.3	16.5	250
006010100001	1	24	11.8	10.4	21	250
006103100001	2	8.5	6	3.2	-	500
006104100001	2	10.8	8.6	4.2	-	500
006105100001	2	12.8	10.8	5.2	-	500
006106100001	2	14.8	12.8	6.4	-	500
006108100001	2	18.8	16.8	8.4	-	500
006210100001	2	24	21	10.5	-	250
006304100001	3	10.8	-	3.2	-	250
006305100001	3	12.8	-	4.3	-	250
006306100001	3	14.8	-	5.3	-	250
006308100001	3	18.8	-	6.4	-	250

CACHE-VIS ET CACHE-ÉCROUS

Capés adhésives

SR 1600

ABS

- Capes pour masquer des perçages de vis
- Revêtement adhésif
- Disponibles en 16 couleurs de finition de mobilier



Couleurs standard



Référence	Couleur	Diamètre (mm)	Nbre pièces par feuille
499369	Blanc	13	20
499370	Gris clair	13	20
499371	Chêne clair	13	20
499379	Ivoire	13	20
499380	Crème	13	20
499381	Noir	13	20
499382	Gris	13	20
499383	Cerisier	13	20
499384	Hêtre	13	20
499385	Cendré	13	20
499386	Acajou	13	20
499387	Noyer	13	20
499388	Pin	13	20
499389	Chêne foncé	13	20
499390	Wengé	13	20
499391	Métal aluminium	13	20

Référence	Couleur	Diamètre (mm)	Nbre pièces par feuille
499372	Blanc	20	15
499373	Gris clair	20	15
499374	Chêne clair	20	15
499392	Ivoire	20	15
499393	Crème	20	15
499394	Noir	20	15
499395	Gris	20	15
499396	Cerisier	20	15
499397	Hêtre	20	15
499398	Cendré	20	15
499399	Acajou	20	15
499400	Noyer	20	15
499401	Pin	20	15
499402	Chêne foncé	20	15
499403	Wengé	20	15
499404	Métal aluminium	20	15


L'impression des couleurs peut ne pas être exactement représentative.

Capes pour vis Allen

SR 1805

PEBD noir

- Idéal pour dissimuler les vis Allen apparentes



Référence	Vis Allen	Dimensions (mm)			Qté par sac
		D	d1	d2	
2350/BK	M5	17	2.8	4.3	5000
12865*	M6	17	3.0	5.2	5000
10317	M8	18	4.0	6.2	5000
12661	M10	18	6.0	8.4	5000


* Tête bombée

Capes universelles Uniscrow

SR 1807

Polypropylène

- Acceptent toute une gamme de tailles de vis, permettant ainsi de réduire les stocks
- Rondelle intégrée réduisant le temps de pose
- Offrent une finition nette et soignée




Référence	Couleur	Dimensions (mm)			Pour assembler les vis		Qté par sac
		D	H	h1	Impérial (tête fraisée)	Métrique (tête fraisée)	
2347/WH	Blanc	13.6	3.4	1.0	No. 6-12	3.5-6.0mm	5000
2347/BK	Noir	13.6	3.4	1.0	No. 6-12	3.5-6.0mm	5000
1284612	Blanc	17.5	5.0	1.0	No. 10-12	5.0-6.0mm	5000
1284613	Noir	17.5	5.0	1.5	No. 10-12	5.0-6.0mm	5000

Capes pour vis cruciformes

SR 1806

PEBD

- Masquent et protègent



Taille empreinte vis possidrive	Référence					Qté par sac
	Blanc	Marron clair	Marron foncé	Teck	Noir	
No. 2	2344/WH	2344/LB	2344/DB	2344/TK	2344/BK	10000
No. 3	12447	-	-	-	-	20000
No. 4	16714	-	-	-	-	10000

Cache-vis

SR 1612

PEBD

- Protègent et masquent les vis




Référence				Taille	Qté par sac
Blanc	Marron clair	Marron foncé	Teck		
1853/WH	1853/LB	1853/DB	1853/TK	5.0mm	10000
51777	-	-	-	6.0mm	20000
61854	-	-	-	7.0mm	20000
50180	-	-	51467	9.5mm	20000
2343/WH	-	2343/DB	2343/TK	10.0mm	10000
10908	-	-	-	12.5mm	20000

CACHE-VIS ET CACHE-ÉCROUS

Cache-vis

SC

Caoutchouc silicone, 55 ± 5 Shore A, RMS-368 - Couleur : noir



Référence	Taille de vis tête cylindrique recommandée	Dimensions (mm)			Qté par sac
		« A »	« B »	« C »	
SC1-M4	#8, M4	6.7	5	6.5	1000
SC1-M5	1/4, M5	8.2	6	7.5	1000
SC1-M6	5/16, M6	9.7	7	8.5	1000

Cache-écrou


SR 1812

PEBD

- Excellente protection des écrous et boulons pour les applications extérieures
- Résistant à la plupart des agents chimiques



Type 1




Type 1

Référence			A	Dimensions (mm)				Qté par sac
Noir	Blanc	Gris		B	C	D		
034061022003	034061011303	034061001303	M6	10	10	7	500	
034061522003	034061511303	-	M6	10	15	12	500	
034081222003	034081211303	034081201303	M8	13	12	9	250	
034082022003	034082011303	034082001303	M8	13	19	16	250	
034101622003	034101611303	034101601303	M10	17	15	11	250	
034102422003	034102411303	034102401303	M10	17	23	19	100	
034121722003	034121711303	034121701303	M12	19	17	13	100	
034122722003	034122711303	034122701303	M12	19	27	23	100	
034142222003	034142211303	034142201303	M14	22	22	18	100	
034162222003	034162211303	034162201303	M16	24	22	18	100	
034163522003	034163511303	034163501303	M16	24	35	31	50	
034202822003	034202811303	034202801303	M20	30	28	24	50	
034204422003	034204411303	034204401303	M20	30	44	40	50	
034224922003	034224911303	-	M22	32	49	44	50	



Type 2



Type 2


Référence			A	Dimensions (mm)						Qté par sac
Noir	Blanc	Gris		B	C	D	E	F		
035061222003	035061211303	035061201303	M6	10	12	9	2.0	13.2	500	
035061722003	035061711303	035061701303	M6	10	17	13	2.0	13.2	500	
035081622003	035081611303	035081601303	M8	13	15	12	2.3	17.9	100	
035082322003	035082311303	035082301303	M8	13	22	19	2.3	17.9	100	
035101922003	035101911303	035101901303	M10	17	18	14	2.7	22.0	100	
035102722003	035102711303	035102701303	M10	17	26	22	2.7	22.0	100	
035122122003	035122111303	035122101303	M12	19	21	17	3.5	25.5	100	
035123122003	035123111303	035123101303	M12	19	31	27	3.5	25.5	100	
035162722003	035162711303	035162701303	M16	24	27	23	4.4	31.5	100	
035164022003	035164011303	035164001303	M16	24	40	36	4.4	31.5	50	
035203322003	035203311303	-	M20	30	32	29	5.0	38.7	50	
035204922003	035204911303	035204901303	M20	30	48	45	5.0	38.7	50	

Capes de protection pour boulons et écrous

SR 1802

PEBD

- Choix de coloris : noir, blanc ou gris
- Protection contre les intempéries et les violations
- Améliorent l'aspect



Métrique - Montage sur vis norme DIN 933

Référence			Pour taille d'écrou/de vis	Dimensions (mm)		Qté par sac
Noir	Gris	Blanc		d		
15211	494801	12924	M5	7.9	5000	
12837	494802	12722	M6	9.8	5000	
12838	494803	12723	M8	12.8	5000	
12839	494804	12724	M10	16.8	2500	
12840	494805	12725	M12	18.8	2000	
12841	494806	12726	M14	21.8	1200	
12842	494807	12727	M16	23.8	1000	
12955	494808	12836	M18	26.8	1500	
12970	494809	12920	M20	29.8	1200	
12046	494810	12921	M22	31.8	800	
12893	494811	12892	M24	35.7	500	

Métrique - Montage sur écrous norme ISO 4017

Référence			Pour taille d'écrou/de vis	Dimensions (mm)		Qté par sac
Noir	Gris	Blanc		d		
110824	110825		M10	15.8	2500	
110820	110821		M12	17.8	2000	
110822	110823		M14	20.8	1200	

Pouces - UNF


Référence			Pour taille d'écrou/de vis	Dimensions (mm)		Qté par sac
Noir	Gris	Blanc		d		
10882	494812	10883	1/4	10.9	5000	
10886	494813	10887	7/16	15.8	2500	
12840	494805	12725	1/2	18.8	2000	
12842	494807	12727	5/8	23.8	1000	

Caches

SR 2040

Polypropylène

- Pour les équipements d'aires de jeux et mobiliers de plein-air
- Disponibles en 6 couleurs différentes




Code article Base	Code article cape	Couleur	Taille de l'écrou	Dimensions (mm)					Qté par sac
				D	d1	d2	H	h1	
036001100811	036001200811	Vert	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001108711	036001208711	Bleu	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001111311	036001211311	Blanc	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001111411	036001211411	Noir	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001112411	036001212411	Rouge	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001113211	036001213211	Jaune	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036003100811	036003200811	Vert	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003108711	036003208711	Bleu	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003111311	036003211311	Blanc	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003111411	036003211411	Noir	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003112411	036003212411	Rouge	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003113211	036003213211	Jaune	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036005100811	036005200811	Vert	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005108711	036005208711	Bleu	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005111311	036005211311	Blanc	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005111411	036005211411	Noir	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005112411	036005212411	Rouge	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005113211	036005213211	Jaune	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036007100811	036007200811	Vert	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007108711	036007208711	Bleu	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007111311	036007211311	Blanc	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007111411	036007211411	Noir	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007112411	036007212411	Rouge	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007113211	036007213211	Jaune	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100

Capots de protection pour boulons et écrous


SR 1113

PEBD


- Type 2 protège l'ensemble (écrou, boulon, rondelle)
- Type 3 et 4 hauteur plus importante pour la tige filetée




Type 1



Type 3



Type 2



Type 4

Caches boulons

Référence	Type	Pour taille	Dimensions (mm)					Qté par sac
			D	d	H	h	h1	
463627	1	M6	13.9	-	6.1	5.4	-	1000
463628	1	M8	18.8	-	9.3	7.9	-	1000
463629	1	M10	23.8	-	11.3	9.8	-	1000
463630	1	M12	26.5	-	13.7	12.2	-	1000
463631	1	M14	30.0	-	21.0	19.0	-	1000
463632	1	M16	34.5	-	19.0	17.3	-	1000
463634	1	M20	41.0	-	25.7	23.7	-	1250
463636	1	M24	48.5	-	29.8	27.5	-	1000
463637	2	M6	14.5	13.5	8.0	7.0	1.6	1000
463638	2	M8	19.8	17.5	11.7	10.7	1.6	1000
463639	2	M10	24.0	22.8	13.7	12.0	2.0	1000
463640	2	M12	26.5	24.0	16.6	15.0	2.5	1000
463642	2	M16	32.9	30.5	18.7	16.7	3.0	1000
463644	2	M20	41.0	39.3	27.5	24.7	3.0	1250
463645	2	M22	44.1	42.5	31.7	29.6	3.0	1000
463646	2	M24	48.5	46.5	34.3	31.5	4.0	1000

Caches écrous

Référence	Type	Pour taille	Dimensions (mm)					Qté par sac	
			D	d	H	H max	h		h1
463647	1	M6	14.5	-	12.0	-	10.6	-	1000
463648	1	M8	18.6	-	14.7	-	13.0	-	1000
463649	1	M10	24.0	-	17.3	-	15.3	-	1000
463650	1	M12	26.5	-	18.8	-	17.5	-	1000
463652	1	M16	32.5	-	32.4	-	31.0	-	1250
463654	1	M20	40.7	-	35.8	-	33.7	-	1250
463656	1	M24	48.3	-	39.5	-	37.6	-	1250
463657	2	M6	14.6	13.7	14.3	-	13.0	1.6	1000
463658	2	M8	19.0	17.5	15.5	-	14.0	1.7	1000
463659	2	M10	24.0	22.0	18.5	-	17.0	2.0	1000
463660	2	M12	26.5	24.5	21.5	-	20.2	2.5	1000
463662	2	M16	33.1	31.4	35.5	-	33.7	3.0	1250
463664	2	M20	41.5	39.2	39.2	-	36.7	3.0	1250
463665	2	M22	43.6	41.1	41.4	-	39.2	3.0	1250
463666	2	M24	48.6	47.0	43.5	-	41.0	4.0	1000
463667	3	M10	23.8	-	18.0	35.0	-	-	500
463668	3	M12	26.5	-	15.0	49.0	-	-	500
463670	3	M16	32.3	-	24.0	62.0	-	-	500
463672	3	M20	40.7	-	32.0	92.0	-	-	500
463674	3	M24	48.6	-	69.0	98.0	-	-	500
463676	4	M12	26.5	24.5	23.0	50.0	-	2.5	500
463680	4	M20	41.5	39.2	35.0	95.0	-	3.0	500
463682	4	M24	48.8	46.5	73.0	102.0	-	4.0	500

DESORMAIS IL EST FACILE DE DIFFUSER VOS MESSAGES.

Nos crochets de plafond magnétiques vous permettent d'accrocher rapidement des panneaux ou autres matériels promotionnels aux rails de plafond et de les retirer sans laisser de résidus ni endommager les surfaces.

Nos clips auto-adhésifs offrent une autre solution de montage très polyvalente. Quelques soient vos besoins, nous avons une solution pratique et économique pour accrocher vos posters et visuels.



COMMANDEZ EN LIGNE

Le catalogue n'est pas le seul support pour découvrir notre large offre produits.

Consulter notre site internet

www.essentracomponents.fr

Filets de protection tubulaires

SR 1027

PEBD

- Protègent des formes irrégulières
- Recommandés pour la protection externe des bouteilles de gaz
- Protection pour le stockage et le transport
- Livrés en cartons dévidoirs



Filets de protection


Référence	Gamme de diamètre (mm)	Couleur	Qté par sac
466800	6-17	Orange	250m
466801	10-25	Noir	250m
461073	15-35	Naturel	2 rouleaux x 250 m
466802	25-60	Violet	50m
461074	25-80	Naturel	2 rouleaux x 250 m
466803	50-100	Rouge	50m
466804	100-200	Jaune	50m
466805	200-400	Bleu	50m
466806	200-400	Violet	50m

Embouts pour outil de jardin

SR 1203

PVC

- Protègent des blessures
- Fixations pour diamètres



Référence	Couleur	Dimensions (mm)		Qté par sac
		H	D	
110601	Jaune	24.0	33.0	2500
110607	Vert	24.0	33.0	2500



DES QUESTIONS? APPELEZ-NOUS

Notre service clients est à votre disposition pour vous aider à trouver le produit convenant à votre application.



Appel gratuit depuis un poste fixe
01 48 17 50 00
www.essentracomponents.fr

Protège bords

SR 1042

Polypropylène noir ou polyéthylène basse densité noir

- Avec des fentes pour une pose plus facile
- Egalement disponible en polypropylène pour le feuilardage en métal





Référence		Largeur de la languette (mm)	Dimensions (mm)			Matière Première	Couleur	Qté par sac
Pas de Fente	Fente		W	W1	h			
110243	110244	18.0	30.0	40.0	25.0	PEBD	Noir	2000
110247	110248	18.0	30.0	40.0	25.0	Polypropylène	Noir	2000
110245	110246	28.0	40.0	40.0	40.0	PEBD	Noir	1000
-	110250	28.0	40.0	40.0	40.0	Polypropylène	Noir	1000

Protège-bords standard

SR 1042

PEBD

- Modèle populaire pour le feuilardage en matière plastique




Référence		Largeur du lien (mm)	Dimensions (mm)			Couleur	Qté par sac
Pas de Fente	Fente		W	W1	h		
51563	-	19.0	26.3	33.3	26.3	Naturel	2000
12660	-	24.0	29.4	29.3	21.9	Naturel	2000
10180	-	28.0	44.3	45.2	27.0	Naturel	1000
802802	-	28.0	44.3	45.2	27.0	Noir	2000
51564	-	28.3	43.6	43.7	28.4	Naturel	2000
800234	-	28.3	43.6	43.7	28.4	Noir	1000
-	89395	35.8	48.4	64.7	45.8	Naturel	600

Protège bords à fentes

SR 1042

PEBD naturel et PEBD naturel linéaire

- S'adaptent à une large gamme de tailles et de types de feuilards et de sangles





Référence	Largeur du lien (mm)	Dimensions (mm)		Matière Première	Couleur	Qté par sac
		W	h			
803759	55.0	65.3	46.2	PEBD	Naturel	1000
12507	55.0	65.3	46.2	LLDPE	Naturel	500

Bande pour protection d'angles

SR 1042

Polyéthylène basse densité noir

- Idéale pour la protection des angles exposés de produits sur palettes
- Livrée en longueurs de 1 m





Référence 39856	Qté par sac 50 x 1m
--------------------	------------------------

Bande de protection

SR 1042

Polyéthylène haute densité bleu

- Conçue pour le feuillardage en acier
- La bande flexible s'adapte aux courbes et aux formes irrégulières




Référence 10203	Largeur de la languette (mm) 19.0	Qté Std par sac 1000
--------------------	--------------------------------------	-------------------------

Bande de champ

SR 1050

PVC noir

- Produit de sécurité
- Protège les champs acérés ou fragiles
- S'adapte aux formes irrégulières
- Bobines à dévider de 50 m




Référence	Epaisseur de panneau (mm)	Largeur totale (mm)	Qté par sac
32343	0.8-1.2	7.0	50m
34074	1.0-2.0	8.0	50m
34075	1.5-2.8	9.5	50m
34076	2.7-3.8	10.5	50m
34077	3.7-5.2	11.0	50m
34078	5.3-6.8	13.0	50m

Protège coins

SR 1041

Polypropylène PEBD / type 5 uniquement

- Protection efficace des marchandises pendant le stockage et le transport



Type 1 - Protecteur standard



Type 2 - 3 Protecteur de coin



Type 3 - Protecteur standard



Type 4 - Haute résistance



Type 5 - Expandible



Type 6 - Ouvert


Référence	Type	Dimensions (mm)		Couleur	Qté par sac
		Epaisseur de panneau	Longueur de protection de coin		
12321	1	0.8-1.2	32.0	Naturel	5000
10277	1	2.0-3.0	45.0	Naturel	5000
51800	2	22	22 x 45 x 45	Naturel	2000
112736	4	4	45	Noir	1000
110833	4	4	45	Naturel	1000
112737	3	6	45	Noir	1000
110834	33	6	45	Naturel	1000
112738	3	8	45	Noir	1000
112739	3	10	45	Noir	1000
112740	3	12	45	Noir	1000
112741	3	15	55	Noir	500
112742		18	55	Noir	500
112743	3	20	55	Noir	500
112744	3	22	55	Noir	500
112745	3	24	55	Noir	400
112746	3	25	55	Noir	400
112747	3	28	55	Noir	400
112748	3	30	55	Noir	250
112749	3	32	55	Noir	250
112750	3	38	55	Noir	250
112751	3	40	55	Noir	250
112752	3	47	55	Noir	250
110796	4	20	45	Blanc	250
39861	4	30	45	Blanc	250
36241	4	40	45	Blanc	500
463490	4	40	45	Noir	500
112753	5	15-35	55	Noir	500
112754	5	35-60	70	Noir	250
36240	6	34	45	Noir	350

Protège-bords haute performance

SR1177

Polypropylène

- Protège-bords haute performance pour charge lourde
- Attache avec sangles (non incluses)



Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Référence	Type	Largeur languette Max.(mm)	Qté par sac
498744	1	50	4
498745	2	50	4
498746	3	50	4
498747	4	70	4

ENCORE PLUS DE CHOIX **EN LIGNE.**

PLUS DE
35 000
PRODUITS
EN LIGNE

BRIDES DE
SERRAGE

VODIACE LIŠTY
KU KARTĀM A
MANIPULAČNÉ
PRVKY



AMORTISSEURS

PASSE-CÂBLES POUR
BUREAU



ÉQUERRES

SUPPORTS
D'ÉTAGÈRES



CAISSONS
ET BOÎTIERS DE
RACCORDEMENT

RESSORTS

JOINTS
À BRIDE
COMPLETS

ANNEAUX
DE LEVAGE

ÉCHAFAUDAGE




FIXATIONS
POSTERS
ET VISUELS



ACCESSOIRES
POUR
MONTAGE LED



THERMORÉTRACTABLE



FERRITES



RUBANS

SCELLÉS
DE SÛRETÉ



IGUS



TÉL : 01 48 17 50 00 • FAX : 01 48 17 50 29
www.essentracomponents.fr